



DÖNEM 3 KURUL 2 KAÇIŞ ODASI CEVAP ANAHTARI

1




Tıklayınız.

2



Bilgileri inceleyiniz.


3



Tam Ekran

Tıklayınız.


4



Tam Ekran

Bilgileri inceleyiniz.


5



Tam Ekran

Tıklayınız.


6



Tam Ekran

İnceleyiniz.


7



Tam Ekran

Tıklayınız.


8



Tam Ekran


Görseli inceleyiniz.

9




Tıklayınız.

10



Görseli inceleyiniz.

Odadan çıkmak için lütfen bulmacayı çözün.



Yatay

1 Karın içi organların kasılması, gerilmesi, iskemisi sonucu oluşan ve iyi lokalize edilemeyen künt ağrı (8)


2 Ani başlayan karın ağrısı ile karakterize, belirti ve bulguları karın bölgesinde yoğunlaşan ve travma dışındaki nedenlere bağlı olarak gelişen patolojilerin tümü (Cevaplar arada bir karakter boşluk olan iki kelimedenden oluşmaktadır.) (4,5)

3 Hastanın gaz çıkarabildiği, mekanik obstrüksiyon ile ayrımı yapılması gereken klinik tablo (8)

4 Sol alt kadrana dokunmakla sağ alt kadranda hissedilen hassasiyetle tanımlanan "Rovsing" bulgusunun tanımladığı klinik tablo (Cevaplar arada bir karakter boşluk olan iki kelimedenden oluşmaktadır.) (4,9)

Bulmacayı doldurunuz.

Odadan çıkmak için lütfen bulmacayı çözün.



Yatay


1 Karın içi organların kasılması, gerilmesi, iskemisi sonucu oluşan ve iyi lokalize edilemeyen künt ağrı (8)

2 Ani başlayan karın ağrısı ile karakterize, belirti ve bulguları karın bölgesinde yoğunlaşan ve travma dışındaki nedenlere bağlı olarak gelişen patolojilerin tümü (Cevaplar arada bir karakter boşluk olan iki kelimedenden oluşmaktadır.) (4,5)

3 Hastanın gaz çıkarabildiği, mekanik obstrüksiyon ile ayrımı yapılması gereken klinik tablo (8)

4 Sol alt kadrana dokunmakla sağ alt kadranda hissedilen hassasiyetle tanımlanan "Rovsing" bulgusunun tanımladığı klinik tablo (Cevaplar arada bir karakter boşluk olan iki kelimedenden oluşmaktadır.) (4,9)

Bulmacayı doldurunuz.



1 2 3 4 5 6 7 8 9
V A K A M I D A S

KABIZLIK

KABIZLIK ✓ +1

- 4 Sol alt kadrana dokunmakla sağ alt kadranda hissedilen hassasiyetle tanımlanan "Rovsing" bulgusunun tanımladığı klinik tablo (Cevaplar arada bir karakter boşluk olan iki kelimeden oluşmaktadır.) (4,9)

AKUT _ APANDISIT

AKUT APANDISIT ✓ +1

- 5 Yaygın ateroskleroza bağlı olarak gelişen ve yemek yemek ile ortaya çıkan karın ağrısı öyküsü ile karakterize klinik durum (Cevaplar arada bir karakter boşluk olan iki kelimeden oluşmaktadır.) (10,6)

MEZENTERİK _ ISKEMI

MEZENTERİK ISKEMI ✓ +1

- 6 Gaz-gaita çıkaramamaya kolik tarzında ağrı ve kusmanın eşlik ettiği klinik tablo (5)

ILEUS

ILEUS ✓ +1

- 7 Hastalıklı organdan uzakta olan ancak onunla aynı nöral segmentten innerve olan olan

Bulmacayı doldurunuz.

- 7 Hastalıklı organdan uzakta olan ancak onunla aynı nöral segmentten innerve olan olan bölgelerde hissedilen ağrıya yansıyan ağrı denir. Ağrısı sol omuz ve skapulaya yansıyan (Kehr bulgusu) karın içi organ (5)

DALAK

DALAK ✓ +1

- 8 Karın ağrısı yakınmasıyla başvuran ve akut batin şüpheli hastalara tanı netleştirilmeden verilmemelidir (9)

ANALJEZİK


ANALJEZİK ✓ +1

- 9 Ağrıyan organa komşu olan parietal periton uyarıldığında ortaya çıkan şiddetlidir ve patolojinin olduğu organın lokalize edilebildiği, ağrının hakim semptom olduğu ağrı (7)

SOMATİK


SOMATİK ✓ +1

15



Görevleri başarıyla tamamladınız. “Çık” butonu ile odadan çıkınız.

16



Tıklayınız.

17



Tam Ekran


Yaş 47 Boy 1.68 Kilo 86
T/A 120/70 mmHg
Ateş 38.4° KTA 110/dakika
Kod K

Kod "K"

18



Tam Ekran




Tıklayınız.

19



Tam Ekran




Tıklayınız.

20



Tam Ekran




KOD: İ

Kod: "İ"

21



Tam Ekran




Tıklayınız.

22




Tam Ekran




Tıklayınız.

23



Tıklayınız.

24




Mause sürükleyip bırak yöntemiyle doğru bölgeyi seçiniz.

25



Tam Ekran




Tıklayınız.

26



Tam Ekran



Dosyalara tıklayınız.

27

Tam Ekran



?

?



?

?

?

?

Geçen Süre: 0:03
Kart Dönüşleri: 2

Eşleştirme bulmacalarını çözünüz ve çıkan kodları alınız.

28

Tam Ekran



?



?



?

?

Geçen Süre: 0:28
Kart Dönüşleri: 8

Eşleştirme bulmacalarını çözünüz ve çıkan kodları alınız.

29



Tam Ekran

Geçen Süre: 0:47
Kart Dönüşleri: 12

WBC: 15500 kod: Q

Eşleştirme bulmacalarını çözünüz ve çıkan kodları alınız.

30



Tam Ekran

Geçen Süre: 0:12
Kart Dönüşleri: 10

ALT: 34 kod: L

Eşleştirme bulmacalarını çözünüz ve çıkan kodları alınız.

31

Tam Ekran

Geçen Süre: 0:15
Kart Dönüşleri: 12

CRP: 15 kod: E

Eşleştirme bulmacalarını çözünüz ve çıkan kodları alınız.

32

Tam Ekran

Geçen Süre: 0:14
Kart Dönüşleri: 12

Total bilirubin: 0,8 Serbest bilirubin: 1,1 kod: S

Eşleştirme bulmacalarını çözünüz ve çıkan kodları alınız.

33

Tam Ekran

Geçen Süre: 0:14
Kart Dönüşleri: 12

AST: 36 kod: İ

Eşleştirme bulmacalarını çözünüz ve çıkan kodları alınız.

34

Tam Ekran

Geçen Süre: 0:23
Kart Dönüşleri: 16

HbsAg: Negation kod: T

Eşleştirme bulmacalarını çözünüz ve çıkan kodları alınız.

35




Tam Ekran



Şifre sözcüğü yazıp bulmacayı tamamlayınız.

36



Görevleri başarıyla tamamladınız. “Çık” butonu ile odadan çıkınız.

37


Tam Ekran



Tıklayınız.

38

Tam Ekran



Hasta Şikayetleri:

- Bulantı
- Kusma
- Karın ağrısı

Bilgileri inceleyiniz.

39

Tam Ekran



Tıklayınız

40

Tam Ekran



Görseli inceleyiniz.

41

Tam Ekran

V	A	N	K	O	M	I	S	I	N	R	G	G	U	U
L	K	L	O	R	A	M	F	E	N	I	K	O	L	K
O	D	U	E	N	A	Z	T	R	E	O	N	A	M	L
G	G	E	N	T	A	M	I	S	I	N	T	V	O	A
I	E	I	A	E	V	G	K	N	T	S	U	L	J	V
X	M	Y	H	A	F	U	L	L	S	U	A	O	Q	U
I	V	A	M	O	K	S	I	S	I	L	I	N	V	L
Y	D	O	M	C	W	R	N	F	J	B	R	Y	W	A
K	M	W	X	V	W	Q	D	G	F	A	J	W	H	N
P	C	N	G	B	E	T	A	L	A	K	T	A	M	I
P	H	T	R	D	W	D	M	C	K	T	Y	N	M	K
A	M	P	I	S	I	L	I	N	G	A	O	B	H	A
Y	U	X	E	U	C	E	S	N	E	M	Q	Q	M	S
S	P	L	H	Y	X	M	I	A	E	Z	D	Y	M	I
H	N	J	D	O	K	F	N	G	J	X	Y	T	H	T

0/10 kelime bulundu

Sözcük avı bulmacasını çözünüz.

42

Tam Ekran

V	A	N	K	O	M	I	S	I	N	R	G	G	U	U
L	K	L	O	R	A	M	F	E	N	I	K	O	L	K
O	D	U	E	N	A	Z	T	R	E	O	N	A	M	L
G	G	E	N	T	A	M	I	S	I	N	T	V	O	A
I	E	I	A	E	V	G	K	N	T	S	U	L	J	V
X	M	Y	H	A	F	U	L	L	S	U	A	O	Q	U
I	V	A	M	O	K	S	I	S	I	L	I	N	V	L
Y	D	O	M	C	W	R	N	F	J	B	R	Y	W	A
K	M	W	X	V	W	Q	D	G	F	A	J	W	H	N
P	C	N	G	B	E	T	A	L	A	K	T	A	M	I
P	H	T	R	D	W	D	M	C	K	T	Y	N	M	K
A	M	P	I	S	I	L	I	N	G	A	O	B	H	A
Y	U	X	E	U	C	E	S	N	E	M	Q	Q	M	S
S	P	L	H	Y	X	M	I	A	E	Z	D	Y	M	I
H	N	J	D	O	K	F	N	G	J	X	Y	T	H	T

9/10 kelime bulundu

Sözcük avı bulmacasını çözünüz.

43

Tam Ekran



Tıklayınız.


44

Tam Ekran




Görseli inceleyiniz.

45




Mause yardımı ve sürükle bırak yöntemiyle ilaçları hastanın üzerine bırakınız.

46



Mause yardımı ve sürükle bırak yöntemiyle ilaçları hastanın üzerine bırakınız.


47



Görevleri başarıyla tamamladınız. “Çık” butonu ile odadan çıkınız.

48

Bulmaca için lütfen bulmacayı çözün.



Yatay


- 2 Bağımlılık yapma potansiyeli olduğu için ilk basamakta tercih edilmeyen analjezik (6)
- 5 Geniş spektrumlu olan bir karbapenem (9)
- 11 Dördüncü kuşak parenteral kullanılan geniş spektrumlu sefalosporin (7)
- 12 Florokinolon grubu bir antibakteriyel (13)
- 13 İyonize radyasyona gerek olmadan uygulanabilen, non-invazif görüntüleme yöntemi (8)
- 14 Biliyer kolikte tercih edilen non-steroid antienflamatuvar

Düşen

- 1 Dehidropeptidaz enzimi tarafından inaktive edildiği için tek başına kullanılamayan bir karbapenem (8)
- 3 Cerrahi profilaksi için en sık kullanılan birinci kuşak sefalosporin (9)
- 4 Dehidropeptidaz enzim inhibitörü (10)
- 6 İntraabdominal enfeksiyonlar için monoterapide tercih edilen antipsödomonal penisilin (11)
- 7 Ağrısız dönemleri takip eden şiddetli ağrı ile seyreden ağrı tipi (10)
- 8 N-butil bromür türevi

Bulmacayı çözünüz ve şifre sözcüğü bulunuz.

49



potansiyeli olduğu için ilk basamakta tercih edilmeyen analjezik (6)

OPIOID

5 Geniş spektrumlu olan bir karbapenem (9)

MEROPENEM

11 Dördüncü kuşak parenteral kullanılan geniş spektrumlu sefalosporin (7)

SEFAZOLIN

12 Florokinolon grubu bir antibakteriyel (13)

FLOROKİNOLON

13 İyonize radyasyona gerek olmadan uygulanabilen, non-invazif görüntüleme yöntemi (8)

ULTRASON

14 Biliyer kolikte tercih edilen non-steroid antienflamatuvar ilaç (9)

KETOROLAK

tarafından geliştirilmediği için kullanılmayan bir karbapenem (8)

IMIPENEM

3 Cerrahi profilaksi için en sık kullanılan birinci kuşak sefalosporin (9)

SEFAZOLIN

4 Dehidropeptidaz enzim inhibitörü (10)

SILASTATIN

6 İntraabdominal enfeksiyonlar için monoterapide tercih edilen antipsödomonal penisilin (11)

PİPERASİLİN

7 Ağrısız dönemleri takip eden şiddetli ağrı ile seyreden ağrı tipi (10)


İNTERMITAN

8 N-butil bromür türevi akut gastro-intestinal, biliyer ve genito-üriner sistem spazmlarında kullanılır (7)

HIYOSİN

Bulmacayı çözünüz ve şifre sözcüğü bulunuz.

50



SEFEPİM

12 Florokinolon grubu bir antibakteriyel (13)

LEVOFLOKSASİN

13 İyonize radyasyona gerek olmadan uygulanabilen, non-invazif görüntüleme yöntemi (8)

ULTRASON

14 Biliyer kolikte tercih edilen non-steroid antienflamatuvar ilaç (9)

KETOROLAK

SILASTATIN

6 İntraabdominal enfeksiyonlar için monoterapide tercih edilen antipsödomonal penisilin (11)

PİPERASİLİN

7 Ağrısız dönemleri takip eden şiddetli ağrı ile seyreden ağrı tipi (10)

İNTERMITAN

8 N-butil bromür türevi akut gastro-intestinal, biliyer ve genito-üriner sistem spazmlarında kullanılır (7)

HIYOSİN

9 Anaerob bakterilerin tedavisinde kullanılan nitroimidazol türevi antibiyotik (12)

METROMIDAZOL

10 Beta laktamaz inhibitörü (10)

TAZOKTAM


Kontrol Et

Cevapları Göster

Yeniden Dene

Bulmacayı çözünüz ve şifre sözcüğü bulunuz.

51



Görevleri başarıyla tamamladınız. “Çık” butonu ile odadan çıkınız.

52



Tıklayınız.

G



Tıklayınız.

55

Tam Ekran

T

56

Tam Ekran



Tıklayınız

57

Tam Ekran

A

G

58

Tam Ekran



Tıklayınız

T



Tıklayınız

A



Tıklayınız

C



Tıklayınız

65

RIP

Tam Ekran

Babası kolorektal
kanser

66

Tam Ekran

C


67



Tıklayınız

68

Lütfen kolorektal kanser için risk faktörlerinden topladığınız nükleotitler ile mutasyona uğramış tümör gardiyanı p53 genini tamir ederek odadaki hastada kolorektal kanser gelişmesini önleyin.




Mause yardımıyla ve sürükle bırak yöntemiyle uygun eşleştirmeyi yapınız.

69

Tam Ekran

Lütfen kolorektal kanser için risk faktörlerinden topladığınız nükleotitler ile mutasyona uğramış tümör gardiyanı p53 genini tamir ederek odadaki hastada kolorektal kanser gelişmesini önleyin.




You got 8 of 8 points

8/8



Mause yardımıyla ve sürükle bırak yöntemiyle uygun eşleştirmeyi yapınız.

70



Görevleri başarıyla tamamladınız. “Çık” butonu ile odadan çıkınız.