



DÖNEM 3 KURUL 3 KAÇIŞ ODASI CEVAP ANAHTARI

1




Tıklayınız.

2



Harfleri tespit ederek şifre sözcüğü bulunuz.

3



Tıklayınız.


4



Bulmacayı çözünüz.

5

Tam Ekran




Yeniden Dene

Bulmacayı çözünüz.

6


Tam Ekran



Yeniden Dene

Bulmacayı çözünüz.

7




Görevleri başarıyla tamamladınız. “Çık” butonu ile odadan çıkınız.

8



Tıklayınız.

9




Bilgileri inceleyiniz.

10



Tıklayınız.


11

[Kontrol et](#)

Tam Ekran

Görseli inceleyiniz.

12

[Kontrol et](#)

Tam Ekran


Maus yardımıyla ve sürükle bırak yöntemiyle eşleştiriniz.

13




Tıklayınız.

14




Soruların doğru yanıtını bulunuz.

15




Soruların doğru yanıtını bulunuz.

16




Soruların doğru yanıtını bulunuz.

17



Soruların doğru yanıtını bulunuz.

18



Soruların doğru yanıtını bulunuz.

19

Tam Ekran

Cihaz standart olarak saniyede 15 mm hızla kayıt yapar.

Doğru

Yanlış



Soruların doğru yanıtını bulunuz.

20

Tam Ekran

PR aralığı P dalgası bitimi ile QRS başlangıcı arasındaki bölümdür.

Yanlış



Doğru


Soruların doğru yanıtını bulunuz.

21



Tıklayınız.

22




Bilgileri inceleyiniz.

23



Tıklayınız.

24




25




Şifre sözcüğü yazınız.



26




Görevleri başarıyla tamamladınız. “Çık” butonu ile odadan çıkınız.




Tıklayınız.







Mause yardımıyla ve sürükleyip bırak yöntemiyle dengeyi oluşturun. Grafikteki yansımısını kontrol ediniz.



Mause yardımıyla ve sürükleyip bırak yöntemiyle dengeyi oluşturun. Grafikteki yansımısını kontrol ediniz.

31

Tam Ekran



+5Na -2K +3Ca -3K

Mause yardımıyla ve sürükle bırak yöntemiyle dengeyi oluşturun. Grafikteki yansımasını kontrol ediniz.

32

Siteden çıkılsın mı?

Yaptığınız değişiklikler kaydedilmemiş olabilir.

Çık

İptal

18:45

Görevleri başarıyla tamamladınız. “Çık” butonu ile odadan çıkınız.

33


Tam Ekran



Tıklayınız.

34

Tam Ekran



Görseli inceleyiniz.

35

Tam Ekran



Tıklayınız.

36

Tam Ekran

- 63 yaşında kadın hasta,
- Acil servise gelen hastada epistaksis; boynunda, uzuvlarında peteşi/purpura mevcuttu. Bilinç bulanık, intrakraniyal ön tanısı ile yoğun bakıma yatırışı yapıldı, kranial BT sonucu bekleniyor.
- WBC 5.500/ μ L
- Hb 9.7 g/dL
- Htc %28
- Plt 220.000/mL
- INR 8

Bilgileri inceleyiniz.

37


Tam Ekran



Tıklayınız.

38


Tam Ekran



Hedefi vurunuz.

39

Tam Ekran



Hedefi doğru aralığa getirerek vurunuz.

40

Tam Ekran



Tıklayınız.

41

Tam Ekran

İlaç

St johns wort Eritromisin Fluoksetin Simetidin Sefotetan Heparin Isoniazid Koenzim Q10 Ginseng

Kolestipol Barbiturat Metronidazol K vitamini Amiodaron Sukralfat Ketokonazol Griseofulvin

Kolestiramin Ginkgo biloba Greyfurt suyu Rifampin

çöp kutusu



42

Tam Ekran

İlaç

St johns wort Fluoksetin Sefotetan Heparin Isoniazid Koenzim Q10 Ginseng Kolestipol Barbiturat

Metronidazol K vitamini Amiodaron Sukralfat Ketokonazol Griseofulvin Kolestiramin Ginkgo biloba

Greyfurt suyu Rifampin

çöp kutusu

Simetidin Eritromisin Simetidin



Mause yardımıyla ve sürükle bırak yöntemiyle seçiniz.

43

Tam Ekran

İlaç

St johns wort Fluoksetin Sefotetan Heparin Koenzim Q10 Ginseng Kolestipol Barbiturat Metronidazol

K vitamini Amiodaron Sukralfat Griseofulvin Kolestiramin Ginkgo biloba Rifampin

çöp kutusu

Eritromisin Simetidin Greyfurt suyu Ketokonazol Izoniazid

Izoniazid



Mause yardımıyla ve sürükle bırak yöntemiyle seçiniz.

44

Siteden çıkılsın mı?

Yaptığınız değişiklikler kaydedilmemiş olabilir.

Çık

İptal

14:44

Görevleri başarıyla tamamladınız. “Çık” butonu ile odadan çıkınız.

45

Bak için, lütfen bulmacayı çözün.

Tam Ekran

2 HMG koenzim A redüktaz enzimini inhibe ederek etki gösteren güçlü antihiperlipidemik ilaç (12)

4 İntravenöz kullanılan antitrombotik (9)


5 Trombolitik ilaçların aşırı dozunda antidot olarak kullanılır (16)

7 Etkisi 2-4 saatte başlayan ADP reseptör antagonisti (11)

9 Glikoprotein IIb/IIIa reseptörünü inhibe eden güçlü antitrombotik (10)

10 Heparin kaynaklı trombositopeni tedavisinde endike direkt trombin inhibitörü (11)

11 Fibrin spesifik trombolitik (8)



Bulmacayı çözünüz.

46

Bak için, lütfen bulmacayı çözün.

Tam Ekran

2 HMG koenzim A redüktaz enzimini inhibe ederek etki gösteren güçlü antihiperlipidemik ilaç (12)

ATORVASTATİN

4 İntravenöz kullanılan antitrombotik (9)

KANGRELOR

5 Trombolitik ilaçların aşırı dozunda antidot olarak kullanılır (16)

AMINOKAPROİKASİT

7 Etkisi 2-4 saatte başlayan ADP reseptör antagonisti (11)

KLOPIDOGREL

9 Glikoprotein IIb/IIIa reseptörünü inhibe eden güçlü antitrombotik (10)

ABSİKSİMAB

10 Heparin kaynaklı trombositopeni tedavisinde endike direkt trombin inhibitörü (11)

BİVALİRUDİN

11 Fibrin spesifik trombolitik (8)

RETEPLAZ



Bulmacayı çözünüz.

47

hipertansiyon tedavisinde hem
venöz yolları ve hem de venülleri dilate
ederek güçlü bir kan basıncı azaltıcı etki
gösterir (12)

NITROPRUSİYAT

Düşey

- 1 Ameliyat esnasında ortaya çıkabilen
bradikardi, hipotansiyon ve aritmiler gibi
vagal etkilerin giderilmesinde kullanılan
antikolinerjik ilaç (7)

ATROPİN

- 3 Etkisi 30 dakikada başlayan, idame
tedavide günde tek doz kullanılabilen ADP
reseptör antagonisti (9)

PRASUGREL

- 5 Akut ventriküler taşikardilerde ve atriyal
fibrilasyonda sıklıkla kullanılan sınıf III
antiaritmik (9)


AMİODARON

- 6 Antidotu andeksanet alfa olan NOAK (9)

EDOKSABAN

- 8 Oral direkt trombin inhibitörü (10)

DABİGATRAN



Tam Ekran

Bulmacayı çözünüz.

48

Ameliyat esnasında ortaya çıkabilen
bradikardi, hipotansiyon ve aritmiler gibi
vagal etkilerin giderilmesinde kullanılan
antikolinerjik ilaç (7)

ATROPİN

ATROPİN ✓ (+1)

- 3 Etkisi 30 dakikada başlayan, idame
tedavide günde tek doz kullanılabilen ADP
reseptör antagonisti (9)

PRASUGREL

PRASUGREL ✓ (+1)

- 5 Akut ventriküler taşikardilerde ve atriyal
fibrilasyonda sıklıkla kullanılan sınıf III
antiaritmik (9)

AMİODARON

AMİODARON ✓ (+1)

- 6 Antidotu andeksanet alfa olan NOAK (9)

EDOKSABAN

EDOKSABAN ✓ (+1)

- 8 Oral direkt trombin inhibitörü (10)

DABİGATRAN

DABİGATRAN ✓ (+1)

Tam Ekran